



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Калужской области
Главный государственный санитарный врач по Калужской области
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.40.01.05.013.E.006491.12.11

от 05.12.2011 г.

Продукция:

Шланги из полимерных материалов армированные, артикул: 60112006. Изготовлена в соответствии с документами: документацией изготовителя. Изготовитель (производитель): "DAB Pumps S.p.A.", via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Италия). Получатель: "DAB Pumps S.p.A.", via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Италия).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 1108-11-ЭЗ от 24.11.11г., протокол лабораторных исследований № 927-11-АЛ от 23.11.11г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат.акк. №РОСС RU.0001.510441.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О. Подп...

№ 0161949





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU 67 CO 01 013 E 004697 10 11

от 25.10.2011 г.

Продукция:

Насосы для воды центробежные циркуляционные (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: нормами производителя. Изготовитель (производитель): "DAB Pumps S.p.A." (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 - 35035 Местрино (ПД)) Италия. Получатель: "DAB Pumps S.p.A." (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 - 35035 Местрино (ПД)) Италия.



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. раздел 3 главы II
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 3010/ПТ-11-11 от 27.09.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165). Паспорт безопасности продукции. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области № 5658 от 05 октября 2011 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



В.Е. Крутилин

(Ф. И. О. Подпись)

№ 0128782



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU 67 CO.01.013 E 004697 10 11 ОТ 25 10 2011 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Насосы для воды центробежные циркуляционные, модели VA 25 - VA 65, VB 35 - VB 65, VD 55 - VD 65, VSA 25 - VSA 65, VS 8 - VS 65, A 50 - A 110, B 50 - B 110, D 50 - D 110, VEA 35 - VEA 80, VEB 110, AC 35 - AC 110, BPH 60 - BPH 180, BMH 30 - BMH 60, BPH-E 60 - BPH-E 180, ALM 200 - ALM 500, ALP 800 - ALP 2000, CM 40 - CM 150, CME 40 - CME 150, CM-E 40 - CM-E 150, CM-G 40 - CM-G 150, CP 40 - CP 150, CPE 40 - CPE 150, CP-G 40 - CP-G 150, DCM 40 - DCM 150, DCP 40 - DCP 150, DEB 110, DKLM 40 - DKLM 80, DKLME 50 - DKLME 80, DKLP 40 - DKLP 80, DKLPE 40 - DKLPE 80, DMH 30 - DMH 60, DPH 60 - DPH 180, DPH-E 60 - DPH-E 180, KLM 40 - KLM 80, KLME 50 - KLME 80, KLP 40 - KLP 80, KLPE 40 - KLPE 80, EVOTRON 40 - EVOTRON 80, EVOTRON SAN 40 - EVOTRON SAN 80, EVOTRON SOL 40 - EVOTRON SOL 80, TALLAS 18/3 - TALLAS 18/5, ALME 500, ALPE 2000, KLPE 40 - KLPE 80, KLME 50 - KLME 80, DKLPE 40 - DKLPE 80, DKLME 50 - DKLME 80, CM-GE 65 - CM-GE 150, CP-GE 65 - CP-GE 150, DCME 40 - DCME 150, DCPE 40 - DCPE 150



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



В.Е. Крутилин

М. П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.005641.04.11**

Дата **15. 04. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **06455**

13.04.2011

Организация-изготовитель

"DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD", Адрес: SHANDONG SHENG, QINGDAO SHI 266510 - JINJI JINSHU KAIFAQU-KAITUO Rd, CHINA, Китай

Импортер (поставщик), получатель

ООО "ДВТ Групп"
Адрес: 127247 Москва, Дмитровское ш., д.100, стр.3, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):

Насос с одним рабочим колесом, мод. EUROCOVER

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС. Договор поставки от 31.03.2008 г.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

нержавеющая сталь, технополимер

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ ФГУ "ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 069-04-ЭТ от 06.04.2011 г.

№ 010812

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Железо, мг/дм ³	0,05	0,3
Марганец, мг/дм ³	0,02	0,1
Хром (суммарно), мг/дм ³	0,04	0,1
Никель, мг/дм ³	0,06	0,1
Медь, мг/дм ³	0,3	1,0
Кремний, мг/дм ³	0,6	10,0
Кадмий, мг/дм ³	Не обнаружен	0,001
Свинец, мг/дм ³	Не обнаружен	0,02
Цинк, мг/дм ³	0,4	1,0
Алюминий, мг/дм ³	0,07	0,5
Напряженность электрического поля тока (50Гц), кВ/м	0,02	0,5

Область применения:
для откачивания ливневых вод с чехлов бассейна

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Насос с одним рабочим колесом, мод. EUROCOVER**

~~соответствует санитарно-гигиеническим~~ **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ **государственной регистрации продукции** подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Савонкина С.Г.

Заведующий отделом организации
санитарно-эпидемиологической
экспертизы

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.



Эксперт (эксперты)

Чибирёва А. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.005642.04.11 Дата 15.04.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 06454 13.04.2011

Организация-изготовитель
"DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD", Адрес: SHANDONG SHENG, QINGDAO SHI 266510 - JINJI JINSHU KAIFAQU-KAITUO Rd, CHINA, Китай

Импортер (поставщик), получатель
ООО "ДВТ Групп"
Адрес: 127247 Москва, Дмитровское ш., д.100, стр.3, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):
Насосы для воды электрические погружные одноступенчатые, мод. TWIN.IT 200, TWIN.IT 300, TWIN.IT 400

Продукция изготовлена в соответствии с:
Декларация о соответствии изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Декларация о соответствии. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС. Договор поставки от 31.03.2008 г.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
нержавеющая сталь, технополимер

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 068-04-ЭТ от 06.04.2011 г.

№ 010813

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Железо, мг/дм ³	0,05	0,3
Марганец, мг/дм ³	0,02	0,1
Хром (суммарно), мг/дм ³	0,04	0,1
Никель, мг/дм ³	0,06	0,1
Медь, мг/дм ³	0,3	1,0
Кремний, мг/дм ³	0,6	10,0
Кадмий, мг/дм ³	Не обнаружен	0,001
Свинец, мг/дм ³	Не обнаружен	0,02
Цинк, мг/дм ³	0,4	1,0
Алюминий, мг/дм ³	0,07	0,5
Напряженность электрического поля тока (50Гц), кВ/м	0,02	0,5

Область применения:
для откачивания вод из дренажного колодца

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Насосы для воды электрические погружные одноступенчатые, мод. TWIN.IT 200, TWIN.IT 300, TWIN.IT 400**

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции и подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.
Сафонова С.Г.

Заведующий отделом организации
санитарно-эпидемиологической
экспертизы


Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)

подпись

Чибирева А. В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~исполнительности~~) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.011363.07.11

Дата 20. 07. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 12739

13.07.2011

Организация-изготовитель

"DAB Pumps S.p.A."

Адрес: via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Италия)

Импортер (поставщик), получатель

"DAB Pumps S.p.A."

Адрес: via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Италия)

Наименование продукции:

Насосы для систем отопления центробежные циркуляционные, модели CP-G 40 - CP-G 150, CM-G 40 - CM-G 150, EVOTRON 40 - EVOTRON 80, EVOTRON SAN 40 - EVOTRON SAN 80, EVOTRON SOL 40 - EVOTRON SOL 80

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии изготовителя. Сертификат качества от изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
сталь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "ГЦ ГСЭН Мин. обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 015-07-ЭТ от 07.07.2011 г.

№ 016944

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Железо, мг/дм ³	0,05	0,3
Марганец, мг/дм ³	0,02	0,1
Хром (суммарно), мг/дм ³	0,04	0,1
Никель, мг/дм ³	0,06	0,1
Медь, мг/дм ³	0,3	1,0
Кремний, мг/дм ³	0,6	10,0
Кадмий, мг/дм ³	Не обнаружен	0,001
Свинец, мг/дм ³	Не обнаружен	0,02
Цинк, мг/дм ³	0,4	1,0
Алюминий, мг/дм ³	0,07	0,5
Напряженность электрического поля тока (50Гц), кВ/м	0,02	0,5

Область применения:
для систем отопления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Насосы для систем отопления центробежные циркуляционные, модели CP-G 40 - CP-G 150, CM-G 40 - CM-G 150, EVOTRON 40 - EVOTRON 80, EVOTRON SAN 40 - EVOTRON SAN 80, EVOTRON SOL 40 - EVOTRON SOL 80

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции и подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.
Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

Гордеева Т.И.



Эксперт (эксперты)

Чибирева А. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.010972.07.11

Дата 12. 07. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) **12143**

06.07.2011

Организация-изготовитель

"DAB Pumps S.p.A."

Адрес: Via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Италия)

Импортер (поставщик), получатель

"DAB Pumps S.p.A."

Адрес: Via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Италия)

Наименование продукции:

Циркуляционные насосы модели TALLAS 18/3; TALLAS 18/5

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии изготовителя. Сертификат качества от изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

сталь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ ФГУ "ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 385-06-АЛ от 27.06.2011 г.

№ 016448

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Железо, мг/дм ³	0,05	0,3
Марганец, мг/дм ³	0,02	0,1
Хром (суммарно), мг/дм ³	0,04	0,1
Никель, мг/дм ³	0,06	0,1
Медь, мг/дм ³	0,3	1,0
Кремний, мг/дм ³	0,6	10,0
Кадмий, мг/дм ³	Не обнаружен	0,001
Свинец, мг/дм ³	Не обнаружен	0,02
Цинк, мг/дм ³	0,4	1,0
Алюминий, мг/дм ³	0,07	0,5
Напряженность электрического поля тока (50Гц), кВ/м	0,02	0,5

Область применения:
для систем отопления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Циркуляционные насосы модели TALLAS 18/3; TALLAS 18/5

~~соответствует (не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.


Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Чибирева А. В.





УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Д. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 5934 от 14 октября 2011 года

Заявитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 8706 от 13.10.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 3157/ПТ-11-11 от 06.10.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165), сертификат ИСО, характеристика, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Насосы для воды центробежные одноступенчатые, модели 1К 55 - 1К 80, 1NKP 32 - 1NKP 50, 1NKP-G 32 - 1NKP-G 80, 2 K35 - 2 K90, 2 KE 30 - 2 KE 80, 2NKP 32 - 2NKP 50, 2NKP-G 32 - 2NKP-G 80, 3 KE 30 - 3 KE 80, 3K 55 - 3K 80, 3NKP 32 - 3NKP 50, 3NKP-G 65 - 3NKP-G 80, K 11 - K 90, NKM 32 - NKM 50, NKM-G 32 - NKM-G 150, NKM-G/NKP-G 32 - NKM-G/NKP-G 150, NKM-GE 32 - NKM-GE 150, NKP 32 - NKP 50, NKP-G 32 - NKP-G 150, NKP-GE 32 - NKP-GE 150, 3NKP-G 32 - 3NKP-G 80- производимые фирмой «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – образец – насос центробежный погружной мод. 1К 55 - 1К 80 (окрашенный чугун), область применения: хозяйственно-питьевое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Насосы для воды центробежные многоступенчатые, модели 1К 55 - 1К 80, 1NKP 32 - 1NKP 50, 1NKP-G 32 - 1NKP-G 80, 2 К35 - 2 К90, 2 КЕ 30 - 2 КЕ 80, 2NKP 32 - 2NKP 50, 2NKP-G 32 - 2NKP-G 80, 3 КЕ 30 - 3 КЕ 80, 3К 55 - 3К 80, 3NKP 32 - 3NKP 50, 3NKP-G 65 - 3NKP-G 80, К 11 - К 90, NKM 32 - NKM 50, NKM-G 32 - NKM-G 150, NKM-G/NKP-G 32 - NKM-G/NKP-G 150, NKM-GE 32 - NKM-GE 150, NKP 32 - NKP 50, NKP-G 32 - NKP-G 150, NKP-GE 32 - NKP-GE 150, 3NKP-G 32 - 3NKP-G 80-производимые фирмой «DAB Pumps S.p.A.»(ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), **соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»** утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением



Е.Г. Майорова



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 5935 от 14 октября 2011 года

Заявитель и его адрес: «DAV Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «DAV Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 8707 от 13.10.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 3158/ПТ-11-11 от 06.10.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165), сертификат ИСО, характеристика, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Насосы для воды погружные одноступенчатые, модели TURBINEL, MINITURBINEL, DRENAG 300 - DRENAG 3000, FEKA 600 - FEKA 8300, FEKA VS 450 - FEKA VS 1200, FEKA VX 550 - FEKA VX 1200, FEKALIFT 50 - FEKALIFT 300, GRINDER 1000 - GRINDER 1800, NOVA 180 - NOVA 600, NOVABOX 30, NOVA SALT W, VERTY NOVA 200 - VERTY NOVA 400, FEKA BVP 700 - FEKA BVP 750, NOVAPOND 200 - NOVAPOND 550, NINPHEA 1 - NINPHEA 5, IDEA 75 - IDEA 150, DIG 11 - DIG 11000, FEKA RC 3500 - FEKA RC 3700-производимые фирмой «DAV Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – образец – насос погружной для скважин мод. MINITURBINEL; рабочее колесо, трос (латунь, нейлон), область применения: хозяйственно-питьевое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Насосы для воды погружные одноступенчатые, модели TURBINEL, MINITURBINEL, DRENAG 300 - DRENAG 3000, FEKA 600 - FEKA 8300, FEKA VS 450 - FEKA VS 1200, FEKA VX 550 - FEKA VX 1200, FEKALIFT 50 - FEKALIFT 300, GRINDER 1000 - GRINDER 1800, NOVA 180 - NOVA 600, NOVABOX 30, NOVA SALT W, VERTY NOVA 200 - VERTY NOVA 400, FEKA BVP 700 - FEKA BVP 750, NOVAPOND 200 - NOVAPOND 550, NINPHAEA 1 - NINPHAEA 5, IDEA 75 - IDEA 150, DIG 11 - DIG 11000, FEKA RC 3500 - FEKA RC 3700- производимые фирмой «DAB Pumps S.p.A.»(ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), **соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»** утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением



Е.Г. Майорова



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 5936 от 14 октября 2011 года

Заявитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 8708 от 13.10.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 3159/ПТ-11-11 от 06.10.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165), сертификат ИСО, характеристика, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Насосы для воды погружные многоступенчатые, модели PULSAR 30 - PULSAR 65, PULSAR DRY 20 - PULSAR DRY 65, S4 A - S4 F, S6 B - S6 L, 1PULSAR DRY A.D. 30 - 1PULSAR DRY A.D. 65, 2 PULSAR DRY 30 - 2 PULSAR DRY 65, 2PULSAR DRY A.D. 30 - 2PULSAR DRY A.D. 65, AS4 A - AS4F, CS4 A - CS4 D, ES, DIVERTRON 1000, DIVERTRON X 1000, DIVERTRON 1200, DIVERTRON X 1200, DIVER 75 - DIVER 200, DIVER 6 - 600 - DIVER 6 - 850, AB DIVER 6 - 600 - AB DIVER 6 - 850, DIVER 100 HF - DIVER 200 HF, MICRA 50 - MICRA 304, MICRA HS 302 - MICRA HS 304 - производимые фирмой «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – образец – насос погружной мод. PULSAR 30 (корпус - нержавеющая сталь, торцевое уплотнение – графитокерамика, термополимер - винилхлорид), область применения: хозяйственно-питьевое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Насосы для воды погружные многоступенчатые, модели PULSAR 30 - PULSAR 65, PULSAR DRY 20 - PULSAR DRY 65, S4 A - S4 F, S6 B - S6 L, 1PULSAR DRY A.D. 30 - 1PULSAR DRY A.D. 65, 2 PULSAR DRY 30 - 2 PULSAR DRY 65, 2PULSAR DRY A.D. 30 - 2PULSAR DRY A.D. 65, AS4 A - AS4F, CS4 A - CS4 D, ES, DIVERTRON 1000, DIVERTRON X 1000, DIVERTRON 1200, DIVERTRON X 1200, DIVER 75 - DIVER 200, DIVER 6 - 600 - DIVER 6 - 850, AB DIVER 6 - 600 - AB DIVER 6 - 850, DIVER 100 HF - DIVER 200 HF, MICRA 50 - MICRA 304, MICRA HS 302 - MICRA HS 304- производимые фирмой «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), **соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»** утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением



Е.Г. Майорова



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Пономарев



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 5937 от 14 октября 2011 года

Заявитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 8709 от 13.10.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 3160/ПТ-11-11 от 06.10.2011г. ИЛИЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165), сертификат ИСО, характеристика, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Насосы для воды центробежные с одним рабочим колесом, модели 1KDN 32 - 1KDN 100, 2 JET 102 - 2 JET 251, 2JET A.D. 102 - 2JET A.D. 251, 2JETINOX A.D. 102 - 2JETINOX A.D. 132, ACTIVE J 62 - ACTIVE J 132, ACTIVE JC 82 - ACTIVE JC 132, ACTIVE JI 82 - ACTIVE JI 132, AD JET 82 - AD JET 132, AD JETCOM 82 - AD JETCOM 132, AD JETINOX 82 - AD JETINOX 132, AQUAJET 82 - AQUAJET 132, AQUAJET-INOX 82 - AQUAJET-INOX 132, DP 81 - DP 251, GARDEN-COM 62 - GARDEN-COM 102, GARDEN-INOX 30 - GARDEN-INOX 132, GARDENJET 82 - GARDENJET 132, JET 62 - JET 300, JETCOM 62 - JETCOM 132, JETINOX 82 - JETINOX 132, KDN 32 - KDN 350, 2 KDN/P 32 - 2 KDN/P 65, 2 KDN 65, AD M/M JET 82 - AD M/M JET 132, AD M/M JETINOX 82 - AD M/M JETINOX 132, AD M/M JETCOM 82 - AD M/M JETCOM 132, AD M/M EURO 30/50 - AD M/M EURO 40/80, AD M/M EUROINOX 30/50 - AD M/M EUROINOX 40/80, AD M/M EUROCOM 30/50, EUROSWIM 50 - EUROSWIM 300, JETCOM SP 102, JETCOM 102 SP, EUROCOVER, KDNE 32 - KDNE 350, EUROPRO 75 - EUROPRO 300 - производимые фирмой «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – образец – насос противопожарный мод. JET 62 (фрагмент напорного коллектора оцинкованная сталь), область применения: хозяйственно-питьевое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Насосы для воды центробежные с одним рабочим колесом, модели 1KDN 32 - 1KDN 100, 2 JET 102 - 2 JET 251, 2JET A.D. 102 - 2JET A.D. 251, 2JETINOX A.D. 102 - 2JETINOX A.D. 132, ACTIVE J 62 - ACTIVE J 132, ACTIVE JC 82 - ACTIVE JC 132, ACTIVE JI 82 - ACTIVE JI 132, AD JET 82 - AD JET 132, AD JETCOM 82 - AD JETCOM 132, AD JETINOX 82 - AD JETINOX 132, AQUAJET 82 - AQUAJET 132, AQUAJET-INOX 82 - AQUAJET-INOX 132, DP 81 - DP 251, GARDEN-COM 62 - GARDEN-COM 102, GARDEN-INOX 30 - GARDEN-INOX 132, GARDENJET 82 - GARDENJET 132, JET 62 - JET 300, JETCOM 62 - JETCOM 132, JETINOX 82 - JETINOX 132, KDN 32 - KDN 350, 2 KDN/P 32 - 2 KDN/P 65, 2 KDN 65, AD M/M JET 82 - AD M/M JET 132, AD M/M JETINOX 82 - AD M/M JETINOX 132, AD M/M JETCOM 82 - AD M/M JETCOM 132, AD M/M EURO 30/50 - AD M/M EURO 40/80, AD M/M EUROINOX 30/50 - AD M/M EUROINOX 40/80, AD M/M EUROCOM 30/50, EUROSWIM 50 - EUROSWIM 300, JETCOM SP 102, JETCOM 102 SP, EUROCOVER, KDNE 32 - KDNE 350, EUROPRO 75 - EUROPRO 300 - производимые фирмой «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), **соответствуют** «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением



Е.Г. Майорова



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 5938 от 14 октября 2011 года

Заявитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 8710 от 13.10.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 3161/ПТ-11-11 от 06.10.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.РУ.ЦОА.165), сертификат ИСО, характеристика, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Насосы для воды центробежные, модели 1 KV3 - 1 KV50, 1 KVCX A.D. 30 - 1 KVCX A.D. 75, 1KVCX 30 - 1KVCX 85, 2 EURO 30 - 2 EURO 50, 2 EUROINOX 30 - 2 EUROINOX 50, 2 KV3 - 2 KV50, 2 KVCX A.D. 30 - 2 KVCX A.D. 85, 2 KVE 3 - 2 KVE 50, 2EURO A.D. 30 - 2EURO A.D. 50, 2EUROINOX A.D. 30 - 2EUROINOX A.D. 50, 2KVCX 30 - 2KVCX 85, 3 KV3 - 3 KV50, 3 KVCX A.D. 30 - 3 KVCX A.D. 85, 3 KVE 3 - 3 KVE 50, 3KVCX 30 - 3KVCX 85, ACTIVE E 25 - ACTIVE E 50, ACTIVE EC 25 - ACTIVE EC 40, ACTIVE EI 25 - ACTIVE EI 50, AD EURO 30 - AD EURO 40, AD EUROCOM 30 - AD EUROCOM 40, AD EUROINOX 30 - AD EUROINOX 40, Active Switch 30, Aquaprof Basic 30 - Aquaprof Basic 40, Aquaprof Top 30 - Aquaprof Top 40, EURO 25 - EURO 50, EUROCOM 25 - EUROCOM 40, EUROCOM SP 30 - EUROCOM SP 40, EUROINOX 25 - EUROINOX 50, KV 3 - KV 50, KVC 15 - KVC 85, KVCX 15 - KVCX 85, NKV 10 - NKV 20, Multi Inox 3 M - Multi Inox 5 M, Multi 4 SW M, Booster Silent 3 M, Booster Silent 4 M, Booster Silent 5 M, 2NKV A.D. 10 - 2NKV A.D. 20, 3NKV A.D. 10 - 3NKV A.D. 20, 3NKV 10 - 3NKV 20, 2NKV 10 - 2NKV 20, 1NKV A.D. 10 - 1NKV A.D. 20, 1NKV 10 - 1NKV 20, 1 KV A.D. 3 - 1 KV A.D. 50, 2 KV A.D. 3 - 2 KV A.D. 50, 3 KV A.D. 3 - 3 KV A.D. 50, KC 150 - KC 300, KCV 150 - KCV 300, 1 KVC 15 - 1 KVC 85; 2 KVC 15 - 2 KVC 85; 3 KVC 15 - 3 KVC 85; 1 KVC A.D. 15 - 1 KVC A.D. 85; 2 KVC A.D. 15 - 2 KVC A.D. 85; 3 KVC A.D. 15 - 3 KVC A.D. 85, 1 NKV E 10 - 1 NKV E 20, 2 NKV E 10 - 2 NKV E 20, 3 NKV E 10 - 3 NKV E 20, 4 NKV E 10 - 4 NKV E 20, KCE 150 - KCE 300, KCVE 150 - KCVE 300, 4NKV 10 - 4NKV 20, 4NKV A.D. 10 - 4NKV A.D. 20 - производимые фирмой «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – образец – насос мод. EUROCOM 30 (бронза, чугун, нержавеющая сталь, графитокерамика), область применения: хозяйственно-питьевое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Насосы для воды центробежные, модели 1 KV3 - 1 KV50, 1 KVCX A.D. 30 - 1 KVCX A.D. 75, 1KVCX 30 - 1KVCX 85, 2 EURO 30 - 2 EURO 50, 2 EUROINOX 30 - 2 EUROINOX 50, 2 KV3 - 2 KV50, 2 KVCX A.D. 30 - 2 KVCX A.D. 85, 2 KVE 3 - 2 KVE 50, 2EURO A.D. 30 - 2EURO A.D. 50, 2EUROINOX A.D. 30 - 2EUROINOX A.D. 50, 2KVCX 30 - 2KVCX 85, 3 KV3 - 3 KV50, 3 KVCX A.D. 30 - 3 KVCX A.D. 85, 3 KVE 3 - 3 KVE 50, 3KVCX 30 - 3KVCX 85, ACTIVE E 25 - ACTIVE E 50, ACTIVE EC 25 - ACTIVE EC 40, ACTIVE EI 25 - ACTIVE EI 50, AD EURO 30 - AD EURO 40, AD EUROCOM 30 - AD EUROCOM 40, AD EUROINOX 30 - AD EUROINOX 40, Active Switch 30, Aquaprof Basic 30 - Aquaprof Basic 40, Aquaprof Top 30 - Aquaprof Top 40, EURO 25 - EURO 50, EUROCOM 25 - EUROCOM 40, EUROCOM SP 30 - EUROCOM SP 40, EUROINOX 25 - EUROINOX 50, KV 3 - KV 50, KVC 15 - KVC 85, KVCX 15 - KVCX 85, NKV 10 - NKV 20, Multi Inox 3 M - Multi Inox 5 M, Multi 4 SW M, Booster Silent 3 M, Booster Silent 4 M, Booster Silent 5 M, 2NKV A.D. 10 - 2NKV A.D. 20, 3NKV A.D. 10 - 3NKV A.D. 20, 3NKV 10 - 3NKV 20, 2NKV 10 - 2NKV 20, 1NKV A.D. 10 - 1NKV A.D. 20, 1NKV 10 - 1NKV 20, 1 KV A.D. 3 - 1 KV A.D. 50, 2 KV A.D. 3 - 2 KV A.D. 50, 3 KV A.D. 3 - 3 KV A.D. 50, KC 150 - KC 300, KCV 150 - KCV 300, 1 KVC 15 - 1 KVC 85; 2 KVC 15 - 2 KVC 85; 3 KVC 15 - 3 KVC 85; 1 KVC A.D. 15 - 1 KVC A.D. 85; 2 KVC A.D. 15 - 2 KVC A.D. 85; 3 KVC A.D. 15 - 3 KVC A.D. 85, 1 NKV E 10 - 1 NKV E 20, 2 NKV E 10 - 2 NKV E 20, 3 NKV E 10 - 3 NKV E 20, 4 NKV E 10 - 4 NKV E 20, KCE 150 - KCE 300, KCVE 150 - KCVE 300, 4NKV 10 - 4NKV 20, 4NKV A.D. 10 - 4NKV A.D. 20 - производимые фирмой «DAB Pumps S.p.A.»(ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 - 35035 Местрино (ПД) Италия), **соответствуют** «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением



Е.Г. Майорова



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Ионов

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 5939 от 14 октября 2011 года

Заявитель и его адрес: «DAV Pumps S.p.A.»(ДАВ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «DAV Pumps S.p.A.»(ДАВ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 8711 от 13.10.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 3162/ПТ-11-11 от 06.10.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165), сертификат ИСО, характеристика, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Насосы для воды вихревые канально-центробежные, модели КР 38 - КР 60, КРА 40, КРФ 30 - КРФ 45, КРС 30 - производимые фирмой «DAV Pumps S.p.A.»(ДАВ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – образец – насос вихревой мод КРС 30 (чугун, латунь, графитокерамика), область применения: хозяйственно-питьевое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Насосы для воды вихревые канально-центробежные, модели КР 38 - КР 60, КРА 40, КРФ 30 - КРФ 45, КРС 30 - производимые фирмой «DAV Pumps S.p.A.»(ДАВ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), **соответствуют** «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции
№ 5815 от 11 октября 2011 года

Заявитель и его адрес: «DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD», SHANDONG SHENG, QINGDAO SHI 266510 - JINJI JINSHU KAIFAQU-KAITUO Rd, CHINA, («ДАБ ПАМПС (ЧИНДАО) Ко., ЛТД», Шангдонг Шенг, Чиндао Ши 266510 – Джинжи Жиншу Каифак – Каитую Рд, Китай)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD», SHANDONG SHENG, QINGDAO SHI 266510 - JINJI JINSHU KAIFAQU-KAITUO Rd, CHINA, («ДАБ ПАМПС (ЧИНДАО) Ко., ЛТД», Шангдонг Шенг, Чиндао Ши 266510 – Джинжи Жиншу Каифак – Каитую Рд, Китай)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 8548 от 10.10.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 3091/ПТ-11-11 от 03.10.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165), гарантийное письмо, сертификат ИСО, этикетки, описание, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Насосы для воды центробежные с одним рабочим колесом, модели BSC 850/24 - BSC 1100/24, BST 1000/24 - BST 1250/24, GC 850 - GC 1100, GT 1000 - GT 1250 - производимые фирмой «DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD», SHANDONG SHENG, QINGDAO SHI 266510 - JINJI JINSHU KAIFAQU-KAITUO Rd, CHINA, («ДАБ ПАМПС (ЧИНДАО) Ко., ЛТД», Шангдонг Шенг, Чиндао Ши 266510 – Джинжи Жиншу Каифак – Каитую Рд, Китай), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – Насосы для воды центробежные с одним рабочим колесом, модели BSC 850/24 - BSC 1100/24, BST 1000/24 - BST 1250/24, GC 850 - GC 1100, GT 1000 - GT 1250, область применения: хозяйственно-питьевое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Насосы для воды центробежные с одним рабочим колесом, модели BSC 850/24 - BSC 1100/24, BST 1000/24 - BST 1250/24, GC 850 - GC 1100, GT 1000 - GT 1250 - производимые фирмой «DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD», SHANDONG SHENG, QINGDAO SHI 266510 - JINJI JINSHU KAIFAQU-KAITUO Rd, CHINA, («ДАБ ПАМПС (ЧИНДАО) Ко., ЛТД», Шангдонг Шенг, Чиндао Ши 266510 – Джинжи Жиншу Каифак – Каитую Рд, Китай), **соответствуют** «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова

ЕВРАЗЭС



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.45.013.E.011710.12.12

от 28.12.2012 г.

Продукция:

Насосы для воды центробежные циркуляционные, модели: EVOplus. Изготовлена в соответствии с документами: Декларацией о соответствии, технической информацией на продукцию. Изготовитель (производитель): "DAB Pumps S.p.A.", адрес: via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Италия). Получатель: ООО "ДВТ Групп", адрес: 127247, Москва, Дмитровское ш., д.100 стр.3 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.3)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
хозяйственно-питьевое водоснабжение

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы ФГБУ "НЦЗД" РАМН ИЛЦ (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1211-01789 ДА от 30.11.2012 г., ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 0809/0809-М от 31.10.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.013352.12.12 от 26.12.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)

№0283176

Галицкий М.М. П.

Для
свидетельства
о государственной
регистрации

Андреева Е.Е.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.013352.12.12

Дата 26. 12. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 11013

26.10.2012

Организация-изготовитель
"DAB Pumps S.p.A."
Адрес: via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy Италия

Импортер (поставщик), получатель
ООО "ДВТ Групп"
Адрес: 127247, Москва, Дмитровское ш., д.100 стр.3, Россия

Наименование продукции:
Насосы для воды центробежные циркуляционные, модели: EVOplus

Продукция изготовлена в соответствии с:
с Декларацией о соответствии, с технической информацией на продукцию

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Протокол испытаний, информационное письмо, техническое описание, инвойс, сертификат системы качества, ИСО, сертификат качества и безопасности, гарантийное письмо, сертификат на свободную продажу, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке в ИФНС

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Представляет собой конструкцию из гидравлического корпуса, рабочего колеса, ротора, уплотнителей. Материал контактирующий с питьевой водой-нержавеющая сталь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протоколы ФГБУ "НЦЗД" РАМН ИЛЦ (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1211-01789 ДА от 30.11.2012 г., ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 0809/0809-М от 31.10.2012 г.

№ 039950

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
хозяйственно-питьевое водоснабжение

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
соблюдение требований Инструкции по эксплуатации. После установки необходимо провести испытания оборудования, замеры параметров шума, вибрации

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Насосы для воды центробежные циркуляционные, модели: EVOplus

~~соответствует~~ ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись


Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Сафонкина С.Г.

Заведующий отделом
гигиены труда

Ракитин С.А.
Ф.И.О.



Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.03.П.013352.12.12

Дата 26. 12. 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах водной вытяжки при 200С, в баллах

Привкус водной вытяжки при 200С

Запах водной вытяжки при 700С, в баллах

Привкус водной вытяжки при 700С

Цветность, в градусах

Мутность по формазину, не более

Пенообразование

Фактическое значение

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

2,5

0,9

стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм

Гигиенический норматив

не более 2

отсутствие

не более 2

отсутствие

не более 20

2,6 единиц

отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм

Водородный показатель (рН)

7,9

Величина перманганатной окисляемости, мг/л, не более

1,7

Железо (суммарно), мг/л, не более

0,001

Марганец, мг/л, не более

0,001

Хром (Cr3+), мг/л, не более

0,001

Хром (Cr6+), мг/л, не более

0,001

Никель, мг/л, не более

0,001

Медь, мг/л, не более

0,001

Кремний, мг/л, не более

0,001

Кадмий (суммарно), мг/л, не более

0,001

Свинец (суммарно), мг/л, не более

0,001

Цинк, мг/л, не более

0,001

Алюминий, мг/л, не более

0,001

6-9

5,0

0,3

0,1

0,5

0,05

0,1

1,0


10,0

0,001

0,03

5,0

0,5



Главный врач

(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.
подпись

Иваненко А.В.

Савочкина С.Г.

Заведующий отделом
гигиены труда

Ракитин С.А.

Ракитин С.А.о.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г.В.

Васильева Г. В.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.013.E.011713.12.12 от 28.12.2012 г.

Продукция:
Насосы для воды погружные многоступенчатые модели: SM6 - SM12. Изготовлена в соответствии с документами: Декларацией о соответствии, технической информацией на продукцию. Изготовитель (производитель): "DAB Pumps S.p.A.", адрес: via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Италия). Получатель: ООО "ДВТ Групп", адрес: 127247, Москва, Дмитровское ш., д.100 стр.3 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.3)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования **хозяйственно-питьевое водоснабжение**

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы ФГБУ "НЦЗД" РАМН ИЛЦ (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1211-01791 ДА от 30.11.2012 г., ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 0811/0811-М от 31.10.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.013347.12.12 от 26.12.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Глинникова В.М.
Для
свидетельства
о государственной
регистрации
М. П.
Андреева Е.Е.
(Ф. И. О./подпись)

№0283179



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.013347.12.12

Дата 26. 12. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 11012

26.10.2012

Организация-изготовитель

"DAB Pumps S.p.A."

Адрес: via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy Италия

Импортер (поставщик), получатель

ООО "ДВТ Групп"

Адрес: 127247, Москва, Дмитровское ш., д.100 стр.3, Россия

Наименование продукции:

Насосы для воды погружные многоступенчатые модели: SM6 - SM12

Продукция изготовлена в соответствии с:

с Декларацией о соответствии, с технической информацией на продукцию

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Протокол испытаний, информационное письмо, техническое описание, инвойс, сертификат системы качества, ИСО, сертификат качества и безопасности, гарантийное письмо, сертификат на свободную продажу, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке в ИФНС

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляет собой конструкцию из рамы, коллекторов, насосов, шкафа электронной системы управления, гидроаккумулятора.

Материал контактирующий с питьевой водой-нержавеющая сталь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протоколы ФГБУ "НЦЗД" РАМН ИЛЦ (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1211-01791 ДА от 30.11.2012 г., ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 0811/0811-М от 31.10.2012 г.

№ 039948

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
хозяйственно-питьевое водоснабжение

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
соблюдение требований Инструкции по эксплуатации. После установки необходимо провести испытания оборудования, замеры параметров шума, вибрации

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Насосы для воды погружные многоступенчатые модели: SM6 - SM12

~~соответствует~~ ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись


Иваненко А.В.
Ф.И.О. Иванкина С.Г.

Заведующий отделом
гигиены труда

Ракитин С.А.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.03.П.013347.12.12

Дата 26. 12. 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах водной вытяжки при 200С, в баллах

Привкус водной вытяжки при 200С

Запах водной вытяжки при 600С, в баллах

Привкус водной вытяжки при 600С

Цветность, в градусах

Мутность по формазину, не более

Пенообразование

Фактическое значение

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

2,3

0,8

стабильная крупнопузырчатая

пена отсутствует, высота

мелкопузырчатой пены у

стенок цилиндра - менее 1 мм

Гигиенический норматив

не более 2

-

не более 2

-

не более 20

2,6 единиц

отсутствие стабильной

крупнопузырчатой пены,

высота мелкопузырчатой

пены у стенок цилиндра - не

выше 1мм

Водородный показатель (рН)

7,5

Величина перманганатной окисляемости, мг/л, не более

1,7

Железо (суммарно), мг/л, не более

0,001

Марганец, мг/л, не более

0,001

Хром (Cr3+), мг/л, не более

0,001

Хром (Cr6+), мг/л, не более

0,001

Никель, мг/л, не более

0,001

Медь, мг/л, не более

0,001

Кремний, мг/л, не более

0,001

Кадмий (суммарно), мг/л, не более

0,001

Свинец (суммарно), мг/л, не более

0,001

Цинк, мг/л, не более

0,001

Алюминий, мг/л, не более

0,001

6-9

5,0

0,3

0,1

0,5

0,05

0,1

1,0


10,0

0,001

0,03

5,0

0,5



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Соболева С.П.

Главный врач

(заместитель главного врача)



Для
экспертных
заключений

М. П. 16/1

С.И.И.
полном.

Заведующий отделом
гигиены труда

Ракитин С.А.

Эксперт (эксперты)

С.И.И.
В.В.

Васильева Г. В.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.013.E.011712.12.12

от 28.12.2012 г.

Продукция:

Насосы для воды центробежные, модели: 1К 55 - 1К 80, 2 К35 - 2 К90, 2 КЕ 30 - 2 КЕ 80, 3 КЕ 30 - 3 КЕ 80, 3К 55 - 3К 80, К 11 - К 90. Изготовлена в соответствии с документами: Декларацией о соответствии, технической информацией на продукцию. Изготовитель (производитель): "DAB Pumps S.p.A.", адрес: via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Италия). Получатель: ООО "ДВТ Групп", адрес: 127247, Москва, Дмитровское ш., д.100 стр.3 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.3)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования хозяйственно-питьевое водоснабжение

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы ФГБУ "НЦЗД" РАМН ИЛЦ (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1211-01790 ДА от 30.11.2012 г., ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 0810/0810-М от 31.10.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.013349.12.12 от 26.12.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0283180



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.013349.12.12

Дата 26. 12. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 11014

26.10.2012

Организация-изготовитель
"DAB Pumps S.p.A."
Адрес: via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy Италия

Импортер (поставщик), получатель
ООО "ДВТ Групп"
Адрес: 127247, Москва, Дмитровское ш., д.100 стр.3, Россия

Наименование продукции:
Насосы для воды центробежные, модели: 1К 55 - 1К 80, 2 К35 - 2 К90, 2 КЕ 30 - 2 КЕ 80, 3 КЕ 30 - 3 КЕ 80, 3К 55 - 3К 80, К 11 - К 90

Продукция изготовлена в соответствии с:
с Декларацией о соответствии, технической информацией на продукцию

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Протокол испытаний, информационное письмо, техническое описание, инвойс, сертификат системы качества, ИСО, сертификат качества и безопасности, гарантийное письмо, сертификат на свободную продажу, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке в ИФНС

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Представляет собой конструкцию из рамы, коллекторов, насосов, шкафа электронной системы управления, гидроаккумулятора.
Материал контактирующий с питьевой водой-нержавеющая сталь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протоколы ФГБУ "НЦЗД" РАМН ИЛЦ (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1211-01790 ДА от 30.11.2012 г., ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 0810/0810-М от 31.10.2012 г.

№ 039949

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
хозяйственно-питьевое водоснабжение

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
соблюдение требований Инструкции по эксплуатации. После установки необходимо провести испытания оборудования, замеры параметров шума, вибрации

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Насосы для воды центробежные, модели: 1К 55 - 1К 80, 2 К35 - 2 К90, 2 КЕ 30 - 2 КЕ 80, 3 КЕ 30 - 3 КЕ 80, 3К 55 - 3К 80, К 11 - К 90**

~~соответствует~~ ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)



Сур
подпись


Иваненко А.В.

Ф. И. О.
Сафошкина С.Г.

Заведующий отделом
гигиены труда

Сур

Ракитин С.А.



Эксперт (эксперты)

Васильева

Васильева Г. В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.03.П.013349.12.12

Дата 26. 12. 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах водной вытяжки при 20оС, в баллах
Привкус водной вытяжки при 20оС
Запах водной вытяжки при 60оС, в баллах
Привкус водной вытяжки при 60оС
Цветность, в градусах
Мутность по формазину, не более
Пенообразование

Фактическое значение

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
2,4
0,7
стабильная крупнопузырчатая
пена отсутствует, высота
мелкопузырчатой пены у
стенок цилиндра - менее 1 мм

Гигиенический норматив

не более 2
-
не более 2
-
не более 20
2,6 единиц
отсутствие стабильной
крупнопузырчатой пены,
высота мелкопузырчатой
пены у стенок цилиндра - не
выше 1мм
6-9
5,0
0,3
0,1
0,5
0,05
0,1
1,0
10,0
0,001
0,03
5,0
0,5

Водородный показатель (рН)	7,2
Величина перманганатной окисляемости, мг/л, не более	1,8
Железо (суммарно), мг/л, не более	0,001
Марганец, мг/л, не более	0,001
Хром (Cr3+), мг/л, не более	0,001
Хром (Cr6+), мг/л, не более	0,001
Никель, мг/л, не более	0,001
Медь, мг/л, не более	0,001
Кремний, мг/л, не более	0,001
Кадмий (суммарно), мг/л, не более	0,001
Свинец (суммарно), мг/л, не более	0,001
Цинк, мг/л, не более	0,001
Алюминий, мг/л, не более	0,001

Главный врач

(заместитель главного врача)



Иванченко А.В.
подпись



Иванченко А.В.

Сафонкина С.Г.

Заведующий отделом
гигиены труда

Ракитин С.А.

Ракитин С.А.о.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г.В.

Васильева Г. В.